

Ю И

Ю НА

«Согласовано»


М.П.

Председатель первичной  
профсоюзной организации

шина

МБУ ДПО «УМОЦ»

С.Г. Ноткина



«Утверждено»

приказом МБУ ДПО «УМОЦ»

от 05.10.2023 №128-х

О.М. Черкашина



## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сбора, утилизации отходов 1 класса, обеспечения работ по  
демеркуризации отработанных ртутьсодержащих и люминесцентных ламп

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о порядке сбора, утилизации отходов 1 класса, обеспечения работ по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих и люминесцентных ламп (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 19.12.91 г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», приказа МПР РФ от 02.12.2002 №786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003), приказа МПР РФ от 15.06.2001 №511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

1.2. Положение определяет порядок сбора ртутьсодержащих отходов в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования городского округа Королев Московской области «Учебно-методический образовательный центр» (далее - МБУ ДПО «УМОЦ»).

1.3. Ртутьсодержащими отходами (далее-PCO) далее по тексту Положения считать любые неисправные и (или) отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы (ЛД, ЛБ, ЛДЦ, лампы ультрафиолетовые бактерицидные F30 T8), стеклянные приборы с ртутным заполнением (термометры), утратившие свои потребительские свойства и подлежащие утилизации по экологически безопасной технологии на предприятии, имеющем соответствующую государственную лицензию.

1.4. В МБУ ДПО «УМОЦ» приказом руководителя назначается лицо, ответственное за приём, хранение, учёт и передачу PCO. Передача PCO на обезвреживание (демеркуризацию) осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией.

## **2. Основные функции**

2.1. Целью Положения является предотвращение загрязнения помещений и природной среды металлической ртутью - веществом, относящимся к классу веществ, чрезвычайно опасных для человека.

2.2. Главным условием обеспечения экологической безопасности при обращении с PCO является предотвращение разрушения стеклянных колб, содержащих металлическую ртуть, передача их предприятию, имеющему государственную лицензию на выполнение экологически безопасной утилизации PCO.

## **3. Порядок сбора ртутьсодержащих отходов**

3.1. Порядок сбора PCO производится в соответствии с Инструкцией по

обращению с ртутьсодержащими лампами.

3.2. РСО собираются и передаются на склад ( в специально выделенное для этой цели помещение, хорошо проветриваемое, защищенное от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, расположенное отдельно от бытовых помещений) на срок не более 11 месяцев для временного хранения лицу, ответственному за приём, хранение, учёт. Доступ посторонних лиц исключен.

3.3. При наличии на складе РСО он должен быть снабжён надписью «Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов».

3.4. Норма накопления РСО на складе временного хранения определяется в соответствии с Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (не более 200 шт. использованных ртутьсодержащих ламп).

3.5. Категорически запрещается слив ртути в канализацию, захоронение, уничтожение РСО, загрузка ими контейнеров для твердых бытовых отходов.

3.6. Запрещается самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать повреждённые стеклянные приборы с целью извлечения ртути.

3.7. РСО собираются в любую жесткую упаковку со следующей маркировкой: владелец упаковки, наименование, тип и количество РСО, дата, Ф.И.О. ответственного лица, а также какой - либо предупредительный знак: «Вверх, не кантовать!», «Осторожно - ртуть!», «Осторожно - хрупкое!».

#### **4. Ведение документации**

4.1. Лицо, назначенное руководителем ОО ответственным за прием, хранение и учет РСО, ведет «Журнал учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов» по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению. Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью учреждения и подписью руководителя, листы пронумерованы.

#### **5. Ответственность**

5.1. Неисполнение настоящего требования должностными лицами и гражданами влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### **6. Прочие положения**

6.1. Настоящее Положение не заменяет правил и других нормативных актов в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами, установленных Главным государственным санитарным врачом РФ.



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТНО

Четири (4) листа

Директор МБУ ДПО «УМОЦ»

О.М.Черк

